

# NORMAS IMPORTANTES DE ALMACENAMIENTO DE LAS VACUNAS EN EL CENTRO DE SALUD

**AUTORAS:** Blanca Rodríguez Martín, Nuria Sánchez García, Elvira Vicente Carrasco, Cristina Fernández Arquisola.

RESIDENTES DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA, UD Salamanca



Más información en el **Blog de la Unidad Docente:** [UDsalamancaEIR.wordpress.com](http://UDsalamancaEIR.wordpress.com)

Puedes acceder a nuestra galería de infografías con el siguiente código QR:



**Conservar las vacunas, en su envase original, en frigorífico entre +2°C y +8°C, y protegidas de la luz directa.**


Algoritmo de actuación ante la rotura de la cadena de frío, en la página 8 del documento realizado por el PAPPS: [http://www.papps.es/upload/file/conservacion\\_de\\_las\\_vacunas.pdf](http://www.papps.es/upload/file/conservacion_de_las_vacunas.pdf)



**Las cajas de vacunas deben permitir la circulación de aire. Dejar espacio entre ellas, y evitar que toquen las paredes interiores del frigorífico**



**No colocar vacunas en la puerta del frigorífico o cerca de las paredes**



**Para evitar la acumulación de humedad en las bandejas del refrigerador, se recomienda que sean de malla metálica o tengan perforaciones en su base**



**Se almacenan según su sensibilidad a temperaturas elevadas o de congelación y su fecha de caducidad.**

Especificaciones de almacenamiento en el documento realizado por la AEP: <http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-6>



**El frigorífico debe disponer de un termómetro situado en los estantes centrales que marque la temperatura máxima y mínima alcanzadas**



**El frigorífico debe ser de uso exclusivo para el almacenamiento de las vacunas. No usar para refrigerar comidas o bebidas, medicamentos, muestras de laboratorio...**



**Leer la temperatura del frigorífico 2 veces al día (al comienzo y final de cada jornada), y anotación posterior en el correspondiente registro**



**No abrir y cerrar el frigorífico muchas veces a lo largo de la jornada, ni dejar mucho tiempo abierta la puerta. Comprobar que esta queda bien cerrada**



**Para mantener estable la temperatura interior del frigorífico, situar botellas con agua o suero fisiológico en la parte inferior del mismo.**

El volumen máximo ocupado por las cajas de vacunas y las botellas representará la mitad del espacio disponible



**Se recomienda disponer de un esquema de ubicación de cada vacuna en una zona visible del exterior de la nevera, y rotular los estantes con los tipos de vacunas situados en ellos.**

